

# demirkol

weight and calibration

[www.demirkoltarti.com.tr](http://www.demirkoltarti.com.tr)



Demirkol Tartı yönetim kurulu ve çalışanları olarak olarak, 1974 yılından bu güne kadar bir çok farklı sektörde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

# E2 SINIF KÜTLELER

## ÖZELLİKLER

Sınıf	E2
Materyal	Paslanmaz Çelik 316
Yoğunluk	$8,00 \pm 0,06 \text{ g/cm}^3$
Maksimum Polarizasyon	8 ( $\mu\text{T}$ )
İşlem	Polisaj
Uygunluk	OIML R 111-1

## ŞEKİL



1mg-500mg  
Poligonal Levha



1g-20kg  
Silindir Kütle

## PAKETLEME

Tek Kütle : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Kutuları



1 mg - 2 kg



5 kg - 20 kg



5 kg - 20 kg

Kütle Seti : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Seti



## KULLANIM ALANLARI

I.Sınıf özel hassasiyetli tartı aletleri  
Analitik teraziler, 0.0001g Hassasiyet, 0.001g Hassasiyet



# KÜTLE SET İÇERİKLERİ



1g-200g



1g-500g



1g-1kg



1g-2kg



1g-5kg

Kütle Set İçeriği →



Kütle Seti ↓

1 g - 200 g	Toplam Ağırlık	610 g
1 g - 500 g		1.110 g
1 g - 1 kg		2.110 g
1 g - 2 kg		6.110 g
1 g - 5 kg		11.110 g



1mg-200g



1mg-500g



1mg-1kg



1mg-2kg



1mg-5kg

Kütle Set İçeriği →



Kütle Seti ↓

1 mg - 500 mg	Toplam Ağırlık	1,11 g
1 mg - 200 g		611,11 g
1 mg - 500 g		1.111,11 g
1 mg - 1 kg		2.111,11 g
1 mg - 2 kg		6.111,11 g
1 mg - 5 kg		11.111,11 g

# F1/F2 SINIF KÜTLELER

## ÖZELLİKLER

Sınıf	F1 / F2
Materyal	Paslanmaz Çelik 304
Yoğunluk	$7,94 \pm 0,06 \text{ g/cm}^3$
Maksimum Polarizasyon	25 ( $\mu\text{T}$ ) / 80 ( $\mu\text{T}$ )
İşlem	Polisaj
Uygunluk	OIML R 111-1

## ŞEKİL



1mg-500mg  
Poligonal Levha



1g-20g  
Silindir Kütle



1g-50kg



50kg-1000kg

## PAKETLEME

Tek Kütle : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Kutuları



1 mg - 2 kg



5 kg - 20 kg



5 kg - 1000 kg

Kütle Seti : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Seti



## KULLANIM ALANLARI

II.Sınıf yüksek hassasiyete sahip tartı aletleri  
Hassas teraziler, 0.01g , 0.1g ve 1g Hassasiyet

# M1 SINIF KÜTLELER

## ÖZELLİKLER

Sınıf	M1
Materyal	Paslanmaz Çelik 304
Yoğunluk	$7,94 \pm 0,06 \text{ g/cm}^3$
Maksimum Polarizasyon	150 ( $\mu\text{T}$ )
İşlem	Polisaj
Uygunluk	OIML R 111-1

## ŞEKİL



1mg-500mg  
Poligonal Levha



1g-20g  
Silindir Kütle



50g-50kg



5kg-50kg



50kg-1000kg

## PAKETLEME

Tek Kütle : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Kutuları



1 mg - 2 kg



5 kg - 20 kg



5 kg - 1000 kg



Kütle Seti : Plastik / Alüminyum / Ahşap



Kütle Seti



## KULLANIM ALANLARI


III.Sınıf orta hassasiyete sahip tartı aletleri  
1g Hassasiyet sahip teraziler



# M1 SINIF KÜTLELER

## ÖZELLİKLER

Sınıf	M1
Materyal	Gri Pik Döküm
Yoğunluk	7,10±0,4 g/cm <sup>3</sup>
İşlem	Elektrostatik Boya
Uygunluk	OIML R 111-1



## ŞEKİL



1kg-50kg



50kg-1000kg



100kg-5000kg


## PAKETLEME



Tek Kütle : Ahşap



5 kg - 20 kg



# ÖZEL ÜRETİM KÜTLELER

## STANDART OLMAYAN KÜTLELER

### Disk Kütle

Kütle Değeri 5g-50kg

Sınıf F<sub>1</sub> / F<sub>2</sub> / M<sub>1</sub>

Materyal Paslanmaz Çelik



### Baril Kütle

Kütle Değeri 1kg-50kg

Sınıf F<sub>1</sub> / F<sub>2</sub> / M<sub>1</sub>

Materyal Paslanmaz Çelik



### Çengel Kütle

Kütle Değeri 1g-50kg

Sınıf F<sub>1</sub> / F<sub>2</sub> / M<sub>1</sub>

Materyal Paslanmaz Çelik



### Kütle Sepeti

Kütle Değeri 50kg/3000Kg

Sınıf F<sub>1</sub> / F<sub>2</sub> / M<sub>1</sub>

Materyal Paslanmaz Çelik /  
Demir



FİRMALARIN İHTİYAÇ VE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZEL ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

## AKSESUARLAR



Fırça



Eldiven



Taşıma Aparatı



Cımbız

# YARIM ASIRLIK **TECRÜBE**

Disiplinli ve azimli çalışmanın faydalarını bizler çok iyi bir şekilde gördük. Referanslarımızın memnuniyetinden ve yılların üzerimizde biriktirdiği tecrübeden yola çıkarak, "kaliteli" hizmet almak için en doğru yerde olduğunuzu sizlere söyleyebiliriz.



**Merkez** : Duatepe Mah. Yeni Sanayi Sitesi  
D Blok N:8/7 Tire İzmir TÜRKİYE



**Fabrika** : Duatepe Mah. Yeni Sanayi Sitesi  
C Blok N:28/D Tire İzmir TÜRKİYE

Gsm : 0 (532) 134 03 71

Telefon : 0 (232) 511 00 01

Faks : 0 (232) 512 69 67

Mail : info@demirkoltarti.com.tr

[www.demirkoltarti.com.tr](http://www.demirkoltarti.com.tr)